



KWARTAALRAPPORTAGE BORGING VOEDSELVEILIGHEID

Uw voedselbank heeft de status Groen ontvangen van het inspectiebureau. Jaarlijks wordt middels een onaangekondigde inspectie beoordeeld of u hieraan blijvend voldoet en u het certificaat heeft weten te behouden.

Het blijvend kunnen voldoen aan dit kwaliteitsniveau gaat niet vanzelf!

In een jaar kan er veel gebeuren op voedselveiligheidsgebied – en dan is bijsturing noodzakelijk. Daarnaast wilt u zich natuurlijk blijven verbeteren - Een continu proces.

Dat er afwijkingen optreden, is niet vreemd. Belangrijk is dat de verantwoordelijke binnen de desbetreffende voedselbank direct ingrijpt en op deze wijze laat zien dat hij/zij alert reageert en het proces van voedselveiligheid beheerst.

Vastlegging van deze bijsturing is noodzakelijk om meerdere redenen:

- ✓ U maakt aantoonbaar voor de NVWA dat er sprake is van continue verbetering
- ✓ Inzicht en voortgang van dit proces is niet persoonsafhankelijk – maar inzichtelijk voor alle betrokkenen binnen de bank.
- ✓ De projectleider kan meedenken in issues en ondersteuning bieden.
- ✓ De projectleider krijgt inzicht in “de rode draad” en kan landelijke aandachtspunten op de agenda zetten.

Het is de bedoeling dat dit formulier wordt ingevuld door degene die binnen uw voedselbank (eind)verantwoordelijk is voor het handhaven van de normen en richtlijnen ten aanzien van voedselveiligheid.

Naam Voedselbank: Stichting Voedselbank Bergeijk

Betreft kwartaal en jaar: 2022 -3e kwartaal

Datum: 8 oktober 2022

Verantwoordelijk
Coördinator voor
voedselveiligheid: LMJ (Bèr) Timmermans

Verantwoordelijk
bestuurder voor
voedselveiligheid: LMJ (Bèr) Timmermans

De ingevulde kwartaalrapportage opslaan als *voedselbank-jaar-kwartaal.docx*

De ingevulde kwartaalrapportage tussen de 1^{ste} en de 5^{de} werkdag van het nieuwe kwartaal insturen naar:
teamvoedselveiligheid@voedselbankennederland.nl



Geef per onderdeel aan of er afwijkingen geweest zijn en welke acties ondernomen zijn om de afwijking op te heffen.

Onderdeel	Afwijking Ja/Nee	Welke actie – corrigerende maatregel is ondernomen
Registraties	Nee	N.v.t.
Ontvangst, opslag en voorraadbeheer	Nee	N.v.t.
Temperatuurbereik	Ja	N.v.t.
Portioneren (indien van toepassing)	Nee	N.v.t.
Uitgeven	Nee	N.v.t.
Schoonmaak en onderhoud	Nee	N.v.t.
Persoonlijke hygiëne	Nee	N.v.t.
Bouw en Inrichting	Ja	Voedselbank Bergeijk huurt ruimte in het Aquinohuis (voormalige school) in Bergeijk. Op 7 september 2022 brak er brand uit in het lokaal naast de voedselbank. E.e.a. ten gevolge van werkzaamheden aan het dak door dakdekkers. Er ontstond geen schade in de voedselbank. CO2 metingen lieten geen afwijkingen zien. Door de brand is de stroomvoorziening kort (<uur) afgesloten. De temperatuur in de vriescel steeg daardoor even naar -17.8°C. De ontvangstruimte voor onze cliënten (buiten voedselbank) kon tijdelijk niet gebruikt worden. Verder konden de voedselbankactiviteiten normaal doorgezet worden.
Training	Nee	N.v.t.

Welke afwijkingen zijn er zoal die om correctie vragen? Een paar voorbeelden:

- Defecten aan koelingen en vriezers
- Stroomstoring
- Noodzakelijke vernietiging van producten
- Ontvangst van producten die niet aan de standaarden van de voedselbanken voldoen
- Minder of geen metingen en registraties uitgevoerd
- Uitbraak van een infectieziekte onder de vrijwilligers (bijv. norovirus, diarree)
- Bezoek van de NVWA
- Ongedierteplassen
- Er is behoefte aan aanvullende training en/of instructie aan mensen voor voedselveiligheid
- Nieuwe productgroepen opgenomen in assortiment die een nieuwe aanpak vragen
- Medewerkers die zich niet houden aan de afspraken voor persoonlijke hygiëne